
DÉCHAUSSEUSE UNIVERSAL TYPE SIMPLE

- DÉCHAUSSEUSE BIVALENTE À DISQUES MOTRICE AVEC TRANSMISSION MÉCANIQUE À COURROIE
- Déplacement hydraulique à 3 points de la machine
- Boite avec roues d'engrenages pour la transmission d'outil
- N° 2 pneus en caoutchouc pour le soutien
- SANS SYSTÈME HYDRAULIQUE
- N° 2 CYLINDRES HYDRAULIQUES AVEC HUILE TRACTEUR:
- 1. Change d'angle d'outil de travail
- 2. Profondeur de travail à travers la roue
- TRACTEUR STANDARD PTO 540 n ° 2 paires de sorties hydrauliques double effet
- · Avec arbre à cardan





TRANSMISSION MÉCANIQUE DU DISQUE



MOD. mm	Kg	A	В	С	D	HP	700 mm	€
PICCOLO	500	903 - 1153	1265	1378	1200	50	2000	
MEDIO	550	1003 - 1353	1465	1578	1400	50	2400	
GRANDE	600	1253 - 1703	1815	1928	1800	50	3200	
MAGNUM	660	1453 - 1903	2015	2128	2000	50	4500	
GIGANTE	730	1900 - 2400	2400	2150	2500	60	4500	