






ACCESSORI

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	MACCHINA
	TL 001	DISCO APRISOLCO LISCIO Ø 330 MOD. DX Kg 35		SYMPLEX DX
	TL 001B	DISCO APRISOLCO LISCIO Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		SYMPLEX DX-SX
	TL 002	DISCO APRI SOLCO DENTATO Ø 330 MOD. DX Kg 35		SYMPLEX DX
	TL 002B	DISCO APRI SOLCO DENTATO Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		SYMPLEX DX-SX
	LM 033	UTENSILE LAMA 400 MOD. DX Kg 7		SYMPLEX DX
	LM 034	UTENSILE LAMA 400 MOD. DX-SX Kg 14		SYMPLEX DX-SX
	LM 005	UTENSILE LAMA 700 MOD. DX Kg 7		SYMPLEX DX
	LM 005 B	UTENSILE LAMA 700 MOD. DX-SX Kg 14		SYMPLEX DX-SX
	LM 006	UTENSILE ARATRO PER SCALZATURA MOD. DX Kg 30		SYMPLEX DX
	LM 006 B	UTENSILE ARATRO PER SCALZATURA MOD. DX-SX Kg 60		SYMPLEX DX-SX
	LM 007	UTENSILE PULISCI PIANTA da applicare al cod. LM 006 MOD. DX Kg 10		SYMPLEX DX
	LM 007 B	UTENSILE PULISCI PIANTA da applicare al cod. LM 006 B MOD. DX-SX Kg 20		SYMPLEX DX-SX
	LM 008	UTENSILE ARATRO EASY MOD. DX Kg 30		SYMPLEX DX
	LM 008 B	UTENSILE ARATRO EASY MOD. DX-SX Kg 60		SYMPLEX DX-SX
	LM 017	RUOTA Manual MOD. DX Kg 25		SYMPLEX DX
	LM 017 B	RUOTA Manual MOD. DX-SX Kg 50		SYMPLEX DX-SX
	LM 014	OBBLIGATORIO PER COD. LM 011/LM 011 B/ LM 011 C/ LM 011 D/ LM 012/LM 012 B/ LM 012 C/LM 012 D		SYMPLEX DX
	LM 014 B			SYMPLEX DX-SX
	LM 011	COLTIVATORE KULT con gamba regolabile Ø 540 MOD. DX Kg 35		SYMPLEX DX
	LM 011 B	COLTIVATORE KULT con gamba regolabile Ø 700 MOD. DX Kg 45		SYMPLEX DX
	LM 011 C	COLTIVATORE KULT con gamba regolabile Ø 540 MOD. DX-SX Kg 70		SYMPLEX DX-SX
	LM 011 D	COLTIVATORE KULT con gamba regolabile Ø 700 MOD. DX-SX Kg 90		SYMPLEX DX-SX
	LM 012	ROLLACKER N°2 DISCHI Ø 380 MOD. DX Kg 45		SYMPLEX DX
	LM 012 B	ROLLACKER N°3 DISCHI Ø 380 MOD. DX Kg 50		SYMPLEX DX
	LM 012 C	ROLLACKER N°2 DISCHI Ø 380 MOD. DX-SX Kg 90		SYMPLEX DX-SX
	LM 012 D	ROLLACKER N°3 DISCHI Ø 380 MOD. DX-SX Kg 100		SYMPLEX DX-SX






ACCESSORI IDRAULICI - Funzionamento olio trattore

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	MACCHINA
	PT 027	RADIATORE DI RAFFREDDAMENTO OLIO MOD. DX		SYMPLEX EASY - ECO - TOP
	PT 027 B	RADIATORE DI RAFFREDDAMENTO OLIO MOD. DX - SX		SYMPLEX EASY - ECO - SPECIAL - TOP
	PT 029	ELECTRONIC VALVOLA DI REGOLAZIONE VELOCITÀ LM029-LM029B LM022-LM022B LM024-LM024B		SYMPLEX DX SYMPLEX DX - SX
	LM 029	ERPICE IDRAULICO X UTENSILE LAMA da 500 mm MOD. DX OLIO TRATTORE min 50 Lt		SIMPLEX TOP
	LM 029 B	ERPICE IDRAULICO X UTENSILE LAMA da 500 mm MOD. DX -SX OLIO TRATTORE min 50 Lt		SYMPLEX SPECIAL - TOP
	LM 024	KIT GIRORAMI ø 500 OLIO TRATTORE min 50 Lt		SYMPLEX EASY - ECO - TOP
	LM 024 B	KIT GIRORAMI ø 500 MOD. DX-SX Kg 50 OLIO TRATTORE min 50 Lt		SYMPLEX ECO - SPECIAL - TOP
	LM 022	SPOLLONATRICE KIT A MOLLA NO STOP ø 400 LUNGHEZZA 500 mm MOD. DX OLIO TRATTORE min 50 Lt,Kg 45		SYMPLEX EASY - ECO - TOP
	LM 022 B	SPOLLONATRICE KIT A MOLLA NO STOP ø 400 LUNGHEZZA 500 mm MOD. DX-SX OLIO TRATTORE min 50 Lt Kg 90		SYMPLEX EASY - ECO - SPECIAL - TOP
	SY001	TUBI IDRAULICI LUNGHEZZA 5200mm N°2 1/2		SYMPLEX EASY DX / SYMPLEX EASY DX-SX
	SY002	TUBI IDRAULICI LUNGHEZZA 5200mm N°4 3/8 N°2 1/2		SYMPLEX ECO DX
	SY003	TUBI IDRAULICI LUNGHEZZA 5200mm N°6 3/8 N°2 1/2		SYMPLEX ECO DX-SX
	SY004	TUBI IDRAULICI LUNGHEZZA 5200mm N°2 3/8		SYMPLEX TOP DX
	SY005	TUBI IDRAULICI LUNGHEZZA 5200mm N°6 3/8		SYMPLEX TOP DX-SX

ACCESSORIES

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRICE	MACHINE
	TL 001	SMOOTH FURROW-OPENER DISK Ø 330 MOD. DX Kg 35		SYMPLEX DX
	TL 001B	SMOOTH FURROW-OPENER DISK Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		SYMPLEX DX-SX
	TL 002	TOOTHED FURROW-OPENER DISK Ø 330 MOD. DX Kg 35		SYMPLEX DX
	TL 002B	TOOTHED FURROW-OPENER DISK Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		SYMPLEX DX-SX
	LM 033	BLADE TOOL 400 MOD. DX Kg 7		SYMPLEX DX
	LM 034	BLADE TOOL 400 MOD. DX-SX Kg 14		SYMPLEX DX-SX
	LM 005	BLADE TOOL 700 MOD. DX Kg 7		SYMPLEX DX
	LM 005 B	BLADE TOOL 700 MOD. DX-SX Kg 14		SYMPLEX DX-SX
	LM 006	PLOUGH TOOL four ground baring MOD. DX Kg 30		SYMPLEX DX
	LM 006 B	PLOUGH TOOL four ground baring MOD. DX-SX Kg 60		SYMPLEX DX-SX
	LM 007	PLANT CLEANER TOOL to be applied to cod. LM 006 MOD. DX Kg 10		SYMPLEX DX
	LM 007 B	PLANT CLEANER TOOL to be applied to cod. LM 006 B MOD. DX-SX Kg 20		SYMPLEX DX-SX
	LM 008	PLOUGH TOOL EASY MOD. DX Kg 30		SYMPLEX DX
	LM 008 B	PLOUGH TOOL EASY MOD. DX-SX Kg 60		SYMPLEX DX-SX
	LM 017	MANUAL WHEEL MOD. DX Kg 25		SYMPLEX DX
	LM 017 B	MANUAL WHEEL MOD. DX-SX Kg 50		SYMPLEX DX-SX
	LM 014	COMPULSORY FOR COD. LM 011/LM 011 B/ LM 011 C/ LM 011 D/ LM 012/LM 012 B/ LM 012 C/LM 012 D		SYMPLEX DX
	LM 014 B			SYMPLEX DX-SX
	LM 011	WEEDING STAR with adjustable leg Ø 540 MOD. DX Kg 35		SYMPLEX DX
	LM 011 B	WEEDING STAR with adjustable leg Ø 700 MOD. DX Kg 45		SYMPLEX DX
	LM 011 C	WEEDING STAR with adjustable leg Ø 540 MOD. DX-SX Kg 70		SYMPLEX DX-SX
	LM 011 D	WEEDING STAR with adjustable leg Ø 700 MOD. DX-SX Kg 90		SYMPLEX DX-SX
 	LM 012	ROLLACKER N°2 DISKS Ø 380 MOD. DX Kg 45		SYMPLEX DX
	LM 012 B	ROLLACKER N°3 DISKS Ø 380 MOD. DX Kg 50		SYMPLEX DX
	LM 012 C	ROLLACKER N°2 DISKS Ø 380 MOD. DX-SX Kg 90		SYMPLEX DX-SX
	LM 012 D	ROLLACKER N°3 DISKS Ø 380 MOD. DX-SX Kg 100		SYMPLEX DX-SX






HYDRAULIC ACCESSORIES - Tractor oil operation

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	MACCHINA
	PT 027	OIL COOLER MOD. DX		SYMPLEX EASY - ECO - TOP
	PT 027 B	OIL COOLER MOD. DX - SX		SYMPLEX EASY - ECO - SPECIAL - TOP
	PT 029	ELECTRONIC SPEED REGULATION VALVE LM029-LM029B LM022-LM022B LM024-LM024B		SYMPLEX DX SYMPLEX DX - SX
	LM 029	HYDRAULIC HARROW FOR BLADE TOOL da 500 mm MOD. DX		SIMPLEX TOP
	LM 029 B	HYDRAULIC HARROW FOR BLADE TOOL da 500 mm MOD. DX - SX		SYMPLEX SPECIAL - TOP
	LM 024	PRUNING RAKE KIT ø 500 MOD. DX Kg 25		SYMPLEX EASY - ECO - TOP
	LM 024 B	PRUNING RAKE KIT ø 500 MOD. DX-SX Kg 50		SYMPLEX ECO - SPECIAL - TOP
	LM 022	TIPPING MACHINE Kg 45 with no-stop spring system ø 400 length 500 mm MOD. DX tractor oil 40 Lt Kg 45		SYMPLEX EASY - ECO - TOP
	LM 022 B	TIPPING MACHINE Kg 45 with no-stop spring system ø 400 length 500 mm MOD. DX-SX tractor oil 60 Lt Kg 90		SYMPLEX EASY - ECO - SPECIAL - TOP
	SY001	HYDRAULICS PIPES LENGTH 5200mm N°2 1/2		SYMPLEX EASY DX / SYMPLEX EASY DX-SX
	SY002	HYDRAULICS PIPES LENGTH 5200mm N°4 3/8 N°2 1/2		SYMPLEX ECO DX
	SY003	HYDRAULICS PIPES LENGTH 5200mm N°6 3/8 N°2 1/2		SYMPLEX ECO DX-SX
	SY004	HYDRAULICS PIPES LENGTH 5200mm N°2 3/8		SYMPLEX TOP DX
	SY005	HYDRAULICS PIPES LENGTH 5200mm N°6 3/8		SYMPLEX TOP DX-SX


OUTILS

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRICE	PRIX
	TL 001	DISQUE OUVRE-SILLON Ø 330 MOD. DX Kg 35		SYMPLEX DX
	TL 001B	DISQUE OUVRE-SILLON Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		SYMPLEX DX-SX
	TL 002	DISQUE OUVRE-SILLON DENTÉ Ø 330 MOD. DX Kg 35		SYMPLEX DX
	TL 002B	DISQUE OUVRE-SILLON DENTÉ Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		SYMPLEX DX-SX
	LM 033	OUTIL LAME 400 MOD. DX Kg 7		SYMPLEX DX
	LM 034	OUTIL LAME 400 MOD. DX-SX Kg 14		SYMPLEX DX-SX
	LM 005	OUTIL LAME 700 MOD. DX Kg 7		SYMPLEX DX
	LM 005 B	OUTIL LAME 700 MOD. DX-SX Kg 14		SYMPLEX DX-SX
	LM 006	OUTIL CHARRUE pour déchausser MOD. DX Kg 30		SYMPLEX DX
	LM 006 B	OUTIL CHARRUE pour déchausser MOD. DX-SX Kg 60		SYMPLEX DX-SX
	LM 007	OUTIL DE NETTOYAGE DES PLANTES à appliquer au cod. LM006 MOD. DX Kg 10		SYMPLEX DX
	LM 007 B	OUTIL DE NETTOYAGE DES PLANTES à appliquer au cod. LM006 MOD. DX-SX Kg 20		SYMPLEX DX-SX
	LM 008	OUTIL CHARRUE EASY MOD. DX Kg 30		SYMPLEX DX
	LM 008 B	OUTIL CHARRUE EASY MOD. DX-SX Kg 60		SYMPLEX DX-SX
	LM 017	ROUE MANUAL MOD. DX Kg 25		SYMPLEX DX
	LM 017 B	ROUE MANUAL MOD. DX-SX Kg 50		SYMPLEX DX-SX
	LM 014	OBLIGATOIRE POUR COD. LM 011/LM 011 B/ LM 011 C/ LM 011 D/ LM 012/LM 012 B/ LM 012 C/LM 012 D		SYMPLEX DX
	LM 014 B			SYMPLEX DX-SX
	LM 011	ÉTOILE DE DÉSHÉRBAGE avec support régable Ø 540 MOD. DX Kg 35		SYMPLEX DX
	LM 011 B	ÉTOILE DE DÉSHÉRBAGE avec support régable Ø 700 MOD. DX Kg 45		SYMPLEX DX
	LM 011 C	ÉTOILE DE DÉSHÉRBAGE avec support régable Ø 540 MOD. DX-SX Kg 70		SYMPLEX DX-SX
	LM 011 D	ÉTOILE DE DÉSHÉRBAGE avec support régable Ø 700 MOD. DX-SX Kg 90		SYMPLEX DX-SX
 	LM 012	ROLLACKER N°2 DISQUES Ø 380 MOD. DX Kg 45		SYMPLEX DX
	LM 012 B	ROLLACKER N°3 DISQUES Ø 380 MOD. DX Kg 50		SYMPLEX DX
	LM 012 C	ROLLACKER N°2 DISQUES Ø 380 MOD. DX-SX Kg 90		SYMPLEX DX-SX
	LM 012 D	ROLLACKER N°3 DISQUES Ø 380 MOD. DX-SX Kg 100		SYMPLEX DX-SX






OUTILS HYDRAULIQUES - Fonctionnement avec huile de tracteur

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRICE	PRIX
	PT 027	OIL COOLER MOD. DX		SYMPLEX EASY - ECO - TOP
	PT 027 B	OIL COOLER MOD. DX - SX		SYMPLEX EASY - ECO - SPECIAL - TOP
	PT 029	ELECTRONIC SPEED REGULATION VALVE LM029-LM029B LM022-LM022B LM024-LM024B		SYMPLEX DX SYMPLEX DX - SX
	LM 029	HERSE HYDRAULIQUE POUR LAME OUTIL MOD. DX		SIMPLEX TOP
	LM 029 B	HERSE HYDRAULIQUE POUR LAME OUTIL MOD. DX-SX		SYMPLEX SPECIAL - TOP
	LM 024	KIT ÉLAGAGE ø 500 MOD. DX Kg 25		SYMPLEX EASY - ECO - TOP
	LM 024 B	KIT ÉLAGAGE ø 500 MOD. DX-SX Kg 50		SYMPLEX ECO - SPECIAL - TOP
	LM 022	OUTIL EPAMPREUSE avec système à ressort non-stop ø 400 longueur 500 mm MOD. DX tractor oil 40 Lt Kg 45		SYMPLEX EASY - ECO - TOP
	LM 022 B	OUTIL EPAMPREUSE avec système à ressort non-stop ø 400 longueur 500 mm MOD. DX-SX tractor oil 60 Lt Kg 90		SYMPLEX EASY - ECO - SPECIAL - TOP
	SY001	TUYAUX HYDRAULIQUE longueur 5200mm N°2 1/2		SYMPLEX EASY DX / SYMPLEX EASY DX-SX
	SY002	TUYAUX HYDRAULIQUE longueur 5200mm N°4 3/8 N°2 1/2		SYMPLEX ECO DX
	SY003	TUYAUX HYDRAULIQUE longueur 5200mm N°6 3/8 N°2 1/2		SYMPLEX ECO DX-SX
	SY004	TUYAUX HYDRAULIQUE longueur 5200mm N°2 3/8		SYMPLEX TOP DX
	SY005	TUYAUX HYDRAULIQUE longueur 5200mm N°6 3/8		SYMPLEX TOP DX-SX

ZUBERHÖR

BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS	MACHINE
	TL 001	FURCHENÖFFNUNGSSCHEIBE EBEN Ø 330 MOD. DX Kg 35		SYMPLEX DX
	TL 001B	FURCHENÖFFNUNGSSCHEIBE EBEN Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		SYMPLEX DX-SX
	TL 002	FURCHENÖFFNUNGSSCHEIBE EBEN Ø 330 MOD. DX Kg 35		SYMPLEX DX
	TL 002B	FURCHENÖFFNUNGSSCHEIBE EBEN Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		SYMPLEX DX-SX
	LM 033	KLINGENWERKZEUG 400 MOD. DX Kg 7		SYMPLEX DX
	LM 034	KLINGENWERKZEUG 400 MOD. DX-SX Kg 14		SYMPLEX DX-SX
	LM 005	KLINGENWERKZEUG 700 MOD. DX Kg 7		SYMPLEX DX
	LM 005 B	KLINGENWERKZEUG 700 MOD. DX-SX Kg 14		SYMPLEX DX-SX
	LM 006	PFLUG (um die Erde zu entfernen) MOD. DX Kg 30		SYMPLEX DX
	LM 006 B	PFLUG (um die Erde zu entfernen) MOD. DX-SX Kg 60		SYMPLEX DX-SX
	LM 007	PFLANZENREINIGUNGSWERKZEUG anzuwenden LM 006 MOD. DX Kg 10		SYMPLEX DX
	LM 007 B	PFLANZENREINIGUNGSWERKZEUG anzuwenden LM 006 B MOD. DX-SX Kg 20		SYMPLEX DX-SX
	LM 008	PFLUG EASY MOD. DX Kg 30		SYMPLEX DX
	LM 008 B	PFLUG EASY MOD. DX-SX Kg 60		SYMPLEX DX-SX
	LM 017	MANUELLES RAD MOD. DX Kg 25		SYMPLEX DX
	LM 017 B	MANUELLES RAD MOD. DX-SX Kg 50		SYMPLEX DX-SX
	LM 014	COMPULSORY FOR COD. LM 011/LM 011 B/ LM 011 C/ LM 011 D/ LM 012/LM 012 B/ LM 012 C/LM 012 D		SYMPLEX DX
	LM 014 B			SYMPLEX DX-SX
	LM 011	JÄTSTERN mit Verstellstiel Kg Ø 540 MOD. DX Kg 35		SYMPLEX DX
	LM 011 B	JÄTSTERN mit Verstellstiel Kg Ø 700 MOD. DX Kg 45		SYMPLEX DX
	LM 011 C	JÄTSTERN mit Verstellstiel Kg Ø 540 MOD. DX-SX Kg 70		SYMPLEX DX-SX
	LM 011 D	JÄTSTERN mit Verstellstiel Kg Ø 700 MOD. DX-SX Kg 90		SYMPLEX DX-SX
 	LM 012	ROLLACKER N°2 SCHEIBEN Ø 380 MOD. DX Kg 45		SYMPLEX DX
	LM 012 B	ROLLACKER N°3 SCHEIBEN Ø 380 MOD. DX Kg 50		SYMPLEX DX
	LM 012 C	ROLLACKER N°2 SCHEIBEN Ø 380 MOD. DX-SX Kg 90		SYMPLEX DX-SX
	LM 012 D	ROLLACKER N°3 SCHEIBEN Ø 380 MOD. DX-SX Kg 100		SYMPLEX DX-SX

HYDRAULISCHES ZUBERHÖR - Betrieb mit trektoröl

BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS	MACHINE
	PT 027	ÖLKÜHLER MOD. DX		SYMPLEX EASY - ECO - TOP
	PT 027 B	ÖLKÜHLER MOD. DX - SX		SYMPLEX EASY - ECO - SPECIAL - TOP
	PT 029	GESCHWINDIGKEITSREGELVENTIL für Codes: LM029-LM029B LM022-LM022B LM024-LM024B		SYMPLEX DX SYMPLEX DX - SX
	LM 029	HYDRAULIKEGGE X MESSERWERKZEUG MOD. DX		SIMPLEX TOP
	LM 029 B	HYDRAULIKEGGE X MESSERWERKZEUG MOD. DX -SX		SYMPLEX SPECIAL - TOP
	LM 024	ZWEIG-DRÄNGEND KIT ø 500 MOD. DX Kg 25		SYMPLEX EASY - ECO - TOP
	LM 024 B	ZWEIG-DRÄNGEND KIT ø 500 MOD. DX-SX Kg 50		SYMPLEX ECO - SPECIAL - TOP
	LM 022	STOCKPUTZER Mit no-stop Federsystem Ø 400 Länge 500 mm MOD. DX Kg 45		SYMPLEX EASY - ECO - TOP
	LM 022 B	STOCKPUTZER Mit no-stop Federsystem Ø 400 Länge 500 mm MOD. DX-SX Kg 90		SYMPLEX EASY - ECO - SPECIAL - TOP
	SY001	LÄNGE DER HYDRAULIKROHRLEITUNGEN 5200mm N°2 1/2		SYMPLEX EASY DX / SYMPLEX EASY DX-SX
	SY002	LÄNGE DER HYDRAULIKROHRLEITUNGEN 5200mm N°4 3/8 N°2 1/2		SYMPLEX ECO DX
	SY003	LÄNGE DER HYDRAULIKROHRLEITUNGEN 5200mm N°6 3/8 N°2 1/2		SYMPLEX ECO DX-SX
	SY004	LÄNGE DER HYDRAULIKROHRLEITUNGEN 5200mm N°2 3/8		SYMPLEX TOP DX
	SY005	LÄNGE DER HYDRAULIKROHRLEITUNGEN 5200mm N°6 3/8		SYMPLEX TOP DX-SX