










ACCESSORI TE80 - TL60

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	MACCHINA
	SC 010	DISCO APRISOLCO LISCIO Ø 330 MOD. DX Kg 35		TE 80 DX
	SC 010 B	DISCO APRISOLCO LISCIO Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		TE 80 DX-SX
	LM 002	DISCO APRI SOLCO DENTATO Ø 330 MOD. DX Kg 35		TE 80 DX
	LM 002 B	DISCO APRI SOLCO DENTATO Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		TE 80 DX-SX
	TL 001	DISCO APRISOLCO LISCIO Ø 330 MOD.DX Kg 35		TL60 DX
	TL 001B	DISCO APRISOLCO LISCIO Ø 330 MOD.DX-SX Kg 70		TL60 DX-SX
	TL 002	DISCO APRISOLCO DENTATO Ø 330 MOD.DX Kg 35		TL60 DX
	TL 002B	DISCO APRISOLCO DENTATO Ø 330 MOD.DX Kg 70		TL60 DX-SX
	LM 003	N° 2 DISCHI DENTATI DA RINCALZO Ø 380 MOD. DX Kg. 38		TE80 DX
	LM 003 B	N° 2 DISCHI DENTATI DA RINCALZO Ø 380 MOD. DX-SX Kg. 76		TE80 DX - SX
	LM 004	VOMERO APRI SOLCO MOD. DX Kg 10		TE80 DX
	LM 00 4B	VOMERO APRI SOLCO MOD. DX-SX Kg 20		TE80 DX - SX
	LM 005	UTENSILE LAMA 700 MOD. DX Kg 7		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 005 B	UTENSILE LAMA 700 MOD. DX-SX Kg 14		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 006	UTENSILE ARATRO PER SCALZATURA MOD. DX Kg 30		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 006 B	UTENSILE ARATRO PER SCALZATURA MOD. DX-SX Kg 60		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 007	UTENSILE PULISCI PIANTA da applicare al cod. LM 006 MOD. DX Kg 10		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 007 B	UTENSILE PULISCI PIANTA da applicare al cod. LM 006 B MOD. DX-SX Kg 20		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 008	UTENSILE ARATRO EASY MOD. DX Kg 30		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 008 B	UTENSILE ARATRO EASY MOD. DX-SX Kg 60		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 013	INCLINAZIONE IDRAULICA FUNZIONAMENTO OLIO TRATTORE MOD.DX-COMPLETA DI TUBI IDRAULICI		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 013 B	INCLINAZIONE IDRAULICA FUNZIONAMENTO OLIO TRATTORE MOD.DX-SX COMPLETA DI TUBI IDRAULICI		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX





ACCESSORIES TE80 - TL60

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRICE	MACHINE
	SC 010	SMOOTH FURROW OPENER DISK Ø 330 MOD. DX Kg 35		TE 80 DX
	SC 010 B	SMOOTH FURROW OPENER DISK Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		TE 80 DX-SX
	LM 002	TOOTHED FURROW OPENER DISK Ø 330 MOD. DX Kg 35		TE 80 DX
	LM 002 B	TOOTHED FURROW OPENER DISK Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		TE 80 DX-SX
	TL 001	SMOOTH FURROW OPENER DISK Ø 330 MOD. DX Kg 35		TL60 DX
	TL 001B	SMOOTH FURROW OPENER DISK Ø 330 MOD. DX-SX Kg 70		TL60 DX-SX
	TL 002	TOOTHED FURROW OPENER DISK Ø 330 MOD. DX Kg 35		TL60 DX
	TL 002B	TOOTHED FURROW OPENER DISK Ø 330 MOD. DX Kg 70		TL60 DX-SX
	LM 003	N° 2 EARTHING UPTOOTHED DISKS Ø 380 MOD. DX Kg. 38		EXPORT
	LM 003 B	N° 2 EARTHING UP TOOTHED DISKS Ø 380 MOD. DX-SX Kg. 76		COMBY / VARIO AG TL
	LM 004	FRONT PLOUGHSHARE MOD. DX Kg 10		EXPORT
	LM 004B	FRONT PLOUGHSHARE MOD. DX-SX Kg 20		COMBY / VARIO AG TL
	LM 005	BLADE TOOL 700 MOD. DX Kg 7		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 005 B	BLADE TOOL 700 MOD. DX-SX Kg 14		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 006	PLOUGH TOOL for ground baring MOD. DX Kg 30		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 006 B	PLOUGH TOOL for ground baring MOD. DX-SX Kg 60		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 007	PLANT CLEANER TOOL to be applied to cod. LM 006 MOD. DX Kg 10		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 007 B	PLANT CLEANER TOOL to be applied to cod. LM 006 B MOD. DX-SX Kg 20		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 008	PLOUGH TOOL EASY MOD. DX Kg 30		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 008 B	PLOUGH TOOL EASY MOD. DX-SX Kg 60		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 013	HYDRAULIC INCLINATION - TRACTOR OIL OPERATION MOD. DX COMPLETE WITH HYDRAULIC PIPES		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 013 B	HYDRAULIC INCLINATION - TRACTOR OIL OPERATION MOD. DX-SX COMPLETE WITH HYDRAULIC PIPES		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX

ACCESSORIES TE80 - TL60

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRIX	MACHINE
	SC 010	DISQUE OUVRE-SILLON Ø 330 MOD. DX Kg 35		TE 80 DX
	SC 010 B	DISQUE OUVRE-SILLON Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		TE 80 DX-SX
	LM 002	DISQUE OUVRE-SILLON DENTÉ Ø 330 MOD. DX Kg 35		TE 80 DX
	LM 002 B	DISQUE OUVRE-SILLON DENTÉ Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		TE 80 DX-SX
	TL 001	DISQUE OUVRE-SILLON Ø 330 MOD.DX Kg 35		TL60 DX
	TL 001B	DISQUE OUVRE-SILLON Ø 330 MOD.DX-SX Kg 70		TL60 DX-SX
	TL 002	DISQUE OUVRE-SILLON DENTÉ Ø 330 MOD.DX Kg 35		TL60 DX
	TL 002B	DISQUE OUVRE-SILLON DENTÉ Ø 330 MOD.DX Kg 70		TL60 DX-SX
	LM 003	N° 2 DISQUES DENTÉS Ø 380 MOD. DX Kg. 38		EXPORT
	LM 003 B	N° 2 DISQUES DENTÉS Ø 380 MOD. DX-SX Kg. 76		COMBY / VARIO AG TL
	LM 004	VOMERO OUVRE-SILLON MOD. DX Kg 10		EXPORT
	LM 00 4B	VOMERO OUVRE-SILLON MOD. DX-SX Kg 20		COMBY / VARIO AG TL
	LM 005	OUTIL LAME 700 MOD. DX Kg 7		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 005 B	OUTIL LAME 700 MOD. DX-SX Kg 14		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 006	OUTIL CHARRUE pour déchausser MOD. DX Kg 30		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 006 B	OUTIL CHARRUE pour déchausser MOD. DX-SX Kg 60		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 007	OUTIL DE NETTOYAGE DES PLANTES à appliquer au cod. LM 006 MOD. DX Kg 10		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 007 B	OUTIL DE NETTOYAGE DES PLANTES à appliquer au cod. LM 006 B MOD. DX-SX Kg 20		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 008	OUTIL CHARRUE EASY MOD. DX Kg 30		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 008 B	OUTIL CHARRUE EASY MOD. DX-SX Kg 60		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 013	INCLINAISON HYDRAULIQUE - FONCTIONNEMENT HUILE TRACTEUR MOD. DX COMPLET DE TUYAUX HYDRAULIQUES		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 013 B	INCLINAISON HYDRAULIQUE - FONCTIONNEMENT HUILE TRACTEUR MOD. DX-SX COMPLET DE TUYAUX HYDRAULIQUES		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX

ZUBEHÖR TE80 - TL60

BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS	MACHINE
	SC 010	GLATTE ÖFFNUNGSSCHEIBE Ø 330 MOD. DX Kg 35		TE 80 DX
	SC 010 B	GLATTE ÖFFNUNGSSCHEIBE Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		TE 80 DX-SX
	LM 002	GEZAHNTE ÖFFNUNGSSCHEIBE Ø 330 MOD. DX Kg 35		TE 80 DX
	LM 002 B	GEZAHNTE ÖFFNUNGSSCHEIBE Ø 330 MOD. DX - SX Kg 70		TE 80 DX-SX
	LM 003	N° 2 GEZAHNTE SCHEIBEN Ø 380 MOD. DX Kg. 38		TE 80 DX
	LM 003 B	GEZAHNTE SCHEIBEN FÜR DIE Ø 380 MOD. DX-SX Kg. 76		TE 80 DX-SX
	LM 004	FRONTPFLUGSCHAR MOD. DX Kg 10		TE 80 DX
	LM 00 4B	FRONTPFLUGSCHAR MOD. DX-SX Kg 20		TE 80 DX-SX
	TL 001	GLATTE ÖFFNUNGSSCHEIBE Ø 330 MOD.DX Kg 35		TL60 DX
	TL 001B	GLATTE ÖFFNUNGSSCHEIBE Ø 330 MOD.DX-SX Kg 70		TL60 DX-SX
	TL 002	GEZAHNTE ÖFFNUNGSSCHEIBE Ø 330 MOD.DX Kg 35		TL60 DX
	TL 002B	GEZAHNTE ÖFFNUNGSSCHEIBE Ø 330 MOD.DX Kg 70		TL60 DX-SX
	LM 033	KLINGENWERKZEUG 400 MOD. DX Kg 7		TE80 DX / TL60 DX
	LM 034	KLINGENWERKZEUG 400 MOD. DX-SX Kg 14		TE80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 005	KLINGENWERKZEUG 700 MOD. DX Kg 7		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 005 B	KLINGENWERKZEUG 700 MOD. DX-SX Kg 14		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 006	PFLUGWERKZEUG zum Freilegen des Bodens MOD. DX Kg 30		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 006 B	PFLUGWERKZEUG zum Freilegen des Bodens MOD. DX-SX Kg 60		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 007	PFLANZENREINIGERWERKZEUG zur Anwendung auf Kabeljau LM 006 MOD. DX Kg 10		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 007 B	PFLANZENREINIGERWERKZEUG zur Anwendung auf Kabeljau LM 006 B MOD. DX-SX Kg 20		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 008	PFLUGWERKZEUG EASY MOD. DX Kg 30		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 008 B	PFLUGWERKZEUG EASY MOD. DX-SX Kg 60		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX
	LM 013	HYDRAULISCHE NEIGUNG – TRAKTORÖLBETRIEB MOD. DX KOMPLETT MIT HYDRAULIKLEITUNGEN		TE 80 DX / TL60 DX
	LM 013 B	HYDRAULISCHE NEIGUNG – TRAKTORÖLBETRIEB MOD. DX KOMPLETT MIT HYDRAULIKLEITUNGEN		TE 80 DX-SX / TL60 DX-SX