





ACCESSORI

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	MACCHINA
	CR 003	1 COPPIA DI RULLIERE da 4000 - 6000 mm		P.T.M.
	CR 004	1 COPPIA DI RULLIERE da 6000 - 8000 mm		
	CR 016	SPONDINE LATERALI APRIBILI E SMONTABILI DI 300 mm DI ALTEZZA da 4000 - 6000 mm		P.T.M.
	CR 019	SPONDINE LATERALI APRIBILI E SMONTABILI DI 300 mm DI ALTEZZA da 6000 - 8000 mm		
	PN 001	COPPIA DI PEDANE POSTERIORI IDRAULICHE CON CILINDRI A DOPPIO EFFETTO ALTEZZA 2000X600 mm		P.T.M.
		ALLARGAMENTO Manual CON FISSAGGIO BULLONI omologata larghezza: 200 o 250 mm		P.T.M.
	PN 002	lunghezza: 5000 - 5500 mm		
	PN 003	lunghezza: 6000 - 6500 mm		
	PN 004	lunghezza: 7000 - 8000 mm		
	CR 021	N° 1 FASCE CON AVVOLGIMENTO Lunghezza 8mt		P.T.M.

	PN 005	VERRICELLO LATERALE		P.T.M.
	PN 009	CASSETTA OGGETTI		P.T.M.
	PN 006	FERRI PORTA BALLONI ANT.-POST.		P.T.M.
	PN 007	PNEUMATICI NUOVI		P.T.M.
	PN 008	RUOTE SINGOLE 445/45 R19.5 usate		P.T.M.

CENTINA IDRAULICA PER CARRI P.T.M.

- Struttura a centina idraulica per il contenimento delle casse nella fase di trasporto
- Barre in alluminio posizionate lateralmente che possono essere tolte nella fase di scarico
- Funzionamento su/giù
- Olio trattore







	Minima mm	Massima mm	
Lunghezza	5000	8500	
Larghezza	2000	2500	
Altezza	TUTTA CHIUSA	1650	
	TUTTA APERTA	2850	

ACCESSORI A RICHIESTA



TELI LATERALI ANTERIORI E POSTERIORI DI CHIUSURA €.....

ACCESSORIES

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRICE	MACHINE
	CR 003	1 COUPLE OF DOUBLE WHEEL ROLL TRACKS 4000 - 6000 mm		P.T.M.
	CR 004	1 COUPLE OF DOUBLE WHEEL ROLL TRACKS 6000 - 8000 mm		
	CR 016	OPENABLE AND REMOVABLE LATERAL TAILGATES 300 mm HIGH da 4000 - 6000 mm		P.T.M.
	CR 019	OPENABLE AND REMOVABLE LATERAL TAILGATES 300 mm HIGH da 6000 - 8000 mm		
	PN 001	1 COUPLE OF HYDRAULIC REAR FOOTSTEPS WITH DOUBLE ACTING CYLINDERS height 2000X600 mm		P.T.M.
		MANUAL ENLARGEMENT WITH BOLT FIXING 200 o 250 mm		P.T.M.
	PN 002	length: 5000 - 5500 mm		
	PN 003	length: 6000 - 6500 mm		
	PN 004	length: 7000 - 8000 mm		
	CR 021	N° 1 BANDS WRAPPING LENGTH 8mt		P.T.M.

	PN 005	SIDE WINCH		P.T.M.
	PN 006	FRONT SYSTEMS		P.T.M.
	PN 007	NEW TYRES		P.T.M.
	PN 008	USED SINGLE TYRES 445/45 R19.5	da preventivare	P.T.M.
	PN 009	TOOL DRAWER		P.T.M.

HYDRAULIC RIB STRUCTURE for P.T.M.

- Hydraulic rib structure for containing the bins during the transport
- Aluminium bars are set to the sides; they can be removed during the unloading operation.
- Up/down operation with tractor oil







	Minima mm	Massima mm	
Length	5000	8500	
Length	2000	2500	
Height	ALL CLOSED	1650	
	ALL OPEN	2850	

ACCESSORIES ON DEMAND



SIDE, REAR AND FRONT CLOSING TARPS € TO BE CALCULATED

OUTILS

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRIX	MACHINE
	CR 003	2 COUPLES DE ROULEAUX A DOUBLE ROUE POUR LE DECHARGEMENT 4000 - 6000 mm		P.T.M.
	CR 004	2 COUPLES DE ROULEAUX A DOUBLE ROUE POUR LE DECHARGEMENT 6000 - 8000 mm		
	CR 016	BORDS LATERALES OUVRANTS DEMONTABLE 300 mm HAUTEUR 4000 - 6000 mm		P.T.M.
	CR 019	BORDS LATERALES OUVRANTS DEMONTABLE 300 mm HAUTEUR 6000 - 8000 mm		
	PN 001	N.1 MARCHE POSTÉRIEUR HYDRAULIQUE AVEC CYLINDRES À DOUBLE EFFET ET FOND À GRILLEM de 2000 à 2500 mm		P.T.M.
		ELARGISSEMENT MANUEL AVEC FIXATION BOULONS 200 o 250 mm		P.T.M.
	PN 002	largeur:: 5000 - 5500 mm		
	PN 003	largeur:: 6000 - 6500 mm		
	PN 004	largeur:: 7000 - 8000 mm		
	CR 021	N° 1 BANDES AVEC ENVELOPPEMENT longueur 8mt		P.T.M.

	PN 005	TREUIL LATÉRAL		P.T.M.
	PN 006	IMPLANTS ANTÉRIEUR		P.T.M.
	PN 007	PNEUS NEUFS		P.T.M.
	PN 008	ROUES INDIVIDUELLES UTILISÉES 445/45 R19.5		P.T.M.
	PN 009	BOÎTE D'OBJETS		P.T.M.

STRUCTURE HYDRAULIQUE pour P.T.M

- Structure hydraulique pour contenir et transporter les caisses
- Barres latérales en aluminium peuvent être enlevées pendant le déchargement de la remorque.
- Fonctionnement en haut et en bas huile tracteur







	Minima mm	Massima mm	
Length	5000	8500	
Length	2000	2500	
Height	ALL CLOSED	1650	
	ALL OPEN	2850	

OUTILS ON DEMAND



BÂCHES (de fermeture) LATÉRAUX ANTÉRIEURS ET POSTÉRIEURS € À QUANTIFIER

ZUBEHÖR

BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS	MACHINE
	CR 003	1 PAAR VON ROLLEN BAHNEN MIT DOPPELRÄDERN ZUM ENTLADEN VON KISTEN 4000 - 6000 mm		P.T.M.
	CR 004	1 PAAR VON ROLLEN BAHNEN MIT DOPPELRÄDERN ZUM ENTLADEN VON KISTEN 6000 - 8000 mm		
	CR 016	AUFKLAPPBARE UND ABNEHMBARE SEITENWÄNDE AUS FORMROHR 300 mm HÖHE 4000 - 6000 mm		P.T.M.
	CR 019	AUFKLAPPBARE UND ABNEHMBARE SEITENWÄNDE AUS FORMROHR 300 mm HÖHE 6000 - 8000 mm		
	PN 001	1 HYDRAULISCHE HINTERWAND MIT DOPPELTWIRKENDEN ZYLINDER UND UNTERER RAND AUF NETZ von 2000 bis 2500 mm		P.T.M.
		MANUELLE ERWEITERUNG MIT BOLZENBEFESTIGUNG Zugelassene Breite: 200 oder 250 mm		P.T.M.
	PN 002	Länge:: 5000 - 5500 mm		
	PN 003	Länge:: 6000 - 6500 mm		
	PN 004	Länge:: 7000 - 8000 mm		
	CR 021	N° 1 BÄNDER MIT UMWICKLUNG länge 8mt		P.T.M.

	PN 005	SEITENWINDE		P.T.M.
	PN 006	VORDERE IMPLANTATE		P.T.M.
	PN 007	NEUE REIFEN		P.T.M.
	PN 008	EINZELRÄDER 445/45 R19.5 verwendet	zu berechnen	P.T.M.
	PN 009	BOX VON OBJEKTEN		P.T.M.

HYDRAULISCHE RIPPENSTRUKTUR für P.T.M.

- Hydraulische Rippenstruktur zur Einschränkung der Kästen während des Transports
- Seitlichen Aluminiumstangen, die während des Entladens weggenommen werden können
- Arbeitsweise oben/unten mit Traktoröl



	Minima mm	Massima mm	
Length	5000	8500	
Length	2000	2500	
Height	ALL CLOSED	1650	
	ALL OPEN	2850	

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



SEITEN – FRONT - HECK - SCHLUSSPLANEN

€ ZU BERECHNEN