



CARRO E12 - E12 BIG


- Telaio in tubolare sezionato 120x120
- Timone a bilico con attacco ai tre punti del sollevatore
- Scarico dei bins con inclinazione del timone verso l'alto
- Rulliera a doppie ruote regolabili per scarico cassoni
- Pedane fisse laterali da 200 mm per personale
- Piedino d'appoggio
- Assale senza freno
- Ruote 10/75/15 12PR
- Scivoli posteriori manuali





Mod. E12 BINS 1130x1130 – 1200x1100

MOD.	N. Cassoni	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 3450x1150	3	3450	1850	850	550	1150	10.075 15.3	550	
E12 4570x1150	4	4570	1850	850	550	1150	10.075 15.3	630	
E12 5700x1150	5	5700	1850	850	550	1150	10.075 15.3	650	

Mod. E12 SA BINS 1200x1000 – 1200x800

MOD.	N. Cassoni	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 SA 3650x950	3	3650	1650	850	550	950	10.075 15.3	550	
E12 SA 4900x950	4	4900	1650	850	550	950	10.075 15.3	630	



Mod. E12 LS BINS 1200x1000 – 1200x800

MOD.	N. Cassoni	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 LS 3050x1150	3	3050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	450	
E12 LS 4050x1150	4	4050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	490	
E12 LS 5050x1150	5	5050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	550	

Mod. E12 BIG SA TELAIO DA 150X150 - BINS 1200x1000 - 1200x800

MOD.	N. Cassoni	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 SA 6050x950	5	6050	1650	850	550	950	10.075 15.3	850	
E12 SA 7100x950	6	7100	1650	850	550	950	10.075 15.3	880	

Mod. E12 BIG LS TELAIO DA 150X150 - BINS 1200x1000 - 1200x800

MOD.	N. Cassoni	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 LS 6050x1150	6	6050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	850	
E12 LS 7100x1150	7	7100	1850	850	550	1150	10.075 15.3	880	





CR 014

TIMONE SFILABILE A SOLLEVAMENTO IDRAULICO
CON OLIO TRATTORE (esclude quello di serie)

E 12

CART E12 - E12 BIG

- Cut-tube profile chassis 120x120
- Bascule drawbar with 3 points hitch
- Bins unloading by upwards tilting of the drawbar
- Adjustable double wheel roll track for bin unloading
- Fixed foot-boards of 200 mm
- Support foot
- Axle without brake
- Tyres 10/075.15 12PR
- Rear manual slides





Mod. E12 BINS 1130x1130 – 1200x1100

MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 3450x1150	3	3450	1850	850	550	1150	10.075 15.3	550	
E12 4570x1150	4	4570	1850	850	550	1150	10.075 15.3	630	
E12 5700x1150	5	5700	1850	850	550	1150	10.075 15.3	650	

Mod. E12 SA BINS 1200x1000 – 1200x800


MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 SA 3650x950	3	3650	1650	850	550	950	10.075 15.3	550	
E12 SA 4900x950	4	4900	1650	850	550	950	10.075 15.3	630	



Mod. E12 LS BINS 1200x1000 – 1200x800

MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 LS 3050x1150	3	3050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	450	
E12 LS 4050x1150	4	4050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	490	
E12 LS 5050x1150	5	5050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	550	

Mod. E12 BIG SA TELAIO DA 150X150 - BINS 1200x1000 - 1200x800

MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 SA 6050x950	5	6050	1650	850	550	950	10.075 15.3	850	
E12 SA 7100x950	6	7100	1650	850	550	950	10.075 15.3	880	

Mod. E12 BIG LS TELAIO DA 150X150 - BINS 1200x1000 - 1200x800

MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 LS 6050x1150	6	6050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	850	
E12 LS 7100x1150	7	7100	1850	850	550	1150	10.075 15.3	880	





CR 014

Removable drawbar with hydraulic shift and tractor oil (it excludes the standard drawbar)


E 12

REMORQUE E12 - E12 BIG

- Châssis en tubulaire sectionnée 120x120
- Barre à bascule avec attelage trois-points
- Déchargement des bacs avec basculement du gouvernail vers le haut
- Rouleaux à double roue réglables pour le déchargement de caisses
- Plates-formes latérales fixes de 200 mm pour le personnel
- Pieds de support
- Essieu sans frein
- Roues 10/075.15 12PR
- Glissières arrière manuelles





Mod. E12 BINS 1130x1130 – 1200x1100

MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 3450x1150	3	3450	1850	850	550	1150	10.075 15.3	550	
E12 4570x1150	4	4570	1850	850	550	1150	10.075 15.3	630	
E12 5700x1150	5	5700	1850	850	550	1150	10.075 15.3	650	

Mod. E12 SA BINS 1200x1000 – 1200x800


MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 SA 3650x950	3	3650	1650	850	550	950	10.075 15.3	550	
E12 SA 4900x950	4	4900	1650	850	550	950	10.075 15.3	630	



Mod. E12 LS BINS 1200x1000 – 1200x800


MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 LS 3050x1150	3	3050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	450	
E12 LS 4050x1150	4	4050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	490	
E12 LS 5050x1150	5	5050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	550	

Mod. E12 BIG SA TELAIO DA 150X150 - BINS 1200x1000 - 1200x800

MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 SA 6050x950	5	6050	1650	850	550	950	10.075 15.3	850	
E12 SA 7100x950	6	7100	1650	850	550	950	10.075 15.3	880	



Mod. E12 BIG LS TELAIO DA 150X150 - BINS 1200x1000 - 1200x800

MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 LS 6050x1150	6	6050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	850	
E12 LS 7100x1150	7	7100	1850	850	550	1150	10.075 15.3	880	

	CR 014	BARRE DÉMONTABLE HYDRAULIQUE AVEC L'HUILE TRACTEUR (exclut le standard)							E 12
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	------

ANHÄNGER E12 - E12 BIG

- Formrohrchassis 120x120
- Knickdeichsel mit Dreipunktansatz
- Kisten entladen durch eine nach oben kippende Zugstange
- Verstellbare Doppelrad-Rollerbahn zum Entladung der Kisten
- 200 mm Feste Trittbretter
- Stützfuß
- Achse ohne Bremse
- Räder 10/075-15 12PR
- Manuelle hintere Scheiber





Mod. E12 BINS 1130x1130 – 1200x1100

MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 3450x1150	3	3450	1850	850	550	1150	10.075 15.3	550	
E12 4570x1150	4	4570	1850	850	550	1150	10.075 15.3	630	
E12 5700x1150	5	5700	1850	850	550	1150	10.075 15.3	650	


Mod. E12 SA BINS 1200x1000 – 1200x800

MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 SA 3650x950	3	3650	1650	850	550	950	10.075 15.3	550	
E12 SA 4900x950	4	4900	1650	850	550	950	10.075 15.3	630	


ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 64-65




Mod. E12 LS BINS 1200x1000 – 1200x800

MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 LS 3050x1150	3	3050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	450	
E12 LS 4050x1150	4	4050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	490	
E12 LS 5050x1150	5	5050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	550	

Mod. E12 BIG SA TELAIO DA 150X150 - BINS 1200x1000 - 1200x800

MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 SA 6050x950	5	6050	1650	850	550	950	10.075 15.3	850	
E12 SA 7100x950	6	7100	1650	850	550	950	10.075 15.3	880	

Mod. E12 BIG LS TELAIO DA 150X150 - BINS 1200x1000 - 1200x800

MOD.	N. BINS	A mm	B mm	C mm	F mm	P mm		 Kg	€
E12 LS 6050x1150	6	6050	1850	850	550	1150	10.075 15.3	850	
E12 LS 7100x1150	7	7100	1850	850	550	1150	10.075 15.3	880	



CR 014

Abnehmbare Deichsel mit hydraulischer Hebung. Arbeitsweise: Traktoröl (sie schließt die serienmäßige Deichsel aus)

E 12