



CARRO PBC BINS TANDEM



Con omologazione Stradale 3000 Kg

- Pianale con lamiera bugnata 30 /10
- N. 4 ruote con sistema tandem a bilanciere
- Paratia anteriore telescopica
- Pedane posteriori ferma prodotto
- Angolari laterali per contenimento
- Assale con freno meccanico 200x40
- **TIMONE CON SPOSTAMENTO IDRAULICO**
DX-SX FUNZIONAMENTO OLIO TRATTORE
- Occhione regolabile in altezza
- Kit fanali
- Piedino di appoggio
- Ganci per funi




ACCESSORIO

	FRENATURA PNEUMATICA	
	FRENATURA IDRAULICO A PEDALA	



*** OMOLOGAZIONE STRADALE IN SERIE**

MOD.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm		 Kg	€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA 3000 Kg
PBC/3 BINS 3330x950	3300	950	1000	1050	600	20.5 8.00-10	600		*
PBC/3 BINS 3050x1300	3050	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	600		*
PBC/3 BINS 3330x1300	3300	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	720		*
PBC/3 BINS 3330x1450	3300	1450	1000	1550	600	20.5 8.00-10	760		*
PBC/3 BINS 4100x1300	4100	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780		*
PBC/3 BINS 3330x1450	4100	1450	1000	1550	600	20.5 8.00-10	800		*
PBC/3 BINS 3430x1300	3450	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	600		*
PBC/3 BINS 3700x1300	3700	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	700		
PBC/3 BINS 4600x1300	4600	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780		*
PBC/3 BINS 4900x1300	4900	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780		*



CR 014

TIMONE SFILABILE A SOLLEVAMENTO IDRAULICO
CON OLIO TRATTORE (esclude quello di serie)
PER SCARICO BINS

PBC BINS



CART PBC BINS TANDEM



- Chassis made of pressed Omega-profiles 30/10
- Iron deck with diamond plate 30 tenths
- N° 4 wheels with Tandem compensating system
- Telescopic front bulkhead
- Rear foot-board to stop the products
- Lateral fixing devices to fasten the bins
- Axle with mechanical brake 200x40
- **DRAWBAR WITH HYDRAULIC SHIFT DX-SX TRACTOR**

OIL OPERATION


- Height-adjustable towing eyelet
- Lights kit
- Support foot
- Hooks for ropes



	PNEUMATIC BRAKE	
	HYDRAULIC WITH PEDAL BRAKE	





MOD.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm		 Kg	€
PBC/3 BINS 3330x950	3300	950	1000	1050	600	20.5 8.00-10	600	
PBC/3 BINS 3050x1300	3050	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	600	
PBC/3 BINS 3330x1300	3300	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	720	
PBC/3 BINS 3330x1450	3300	1450	1000	1550	600	20.5 8.00-10	760	
PBC/3 BINS 4100x1300	4100	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780	
PBC/3 BINS 3330x1450	4100	1450	1000	1550	600	20.5 8.00-10	800	
PBC/3 BINS 3430x1300	3450	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	600	
PBC/3 BINS 3700x1300	3700	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	700	
PBC/3 BINS 4600x1300	4600	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780	
PBC/3 BINS 4900x1300	4900	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780	



	CR 014	Removable drawbar with hydraulic shift and tractor oil (it excludes the standard drawbar) to unload bins		PBC BINS
---	--------	--	--	----------

REMORQUE PBC BINS TANDEM


- Plateforme en fer avec feuille gaufrée 30/10
- N° 4 roues avec système à bascule tandem
- Cloison avant télescopique
- Arrêts de produit arrière
- Coins latéraux pour le confinement
- Essieu avec frein mécanique 200x40
- **AVEC BARRE DE DÉPLACEMENT HYDRAULIQUE**
- DX-SX fonctionnement huile tracteur**
- Anneau réglable en hauteur
- Installation de signalisation routière (feux)
- Pied d'appui
- Crochets pour cordes



OUTIL



	FREINAGE PNEUMATIQUE	
	FREINAGE HYDRAULIQUE AVEC PÉDALE	

MOD.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm		 Kg	€
PBC/3 BINS 3330x950	3300	950	1000	1050	600	20.5 8.00-10	600	
PBC/3 BINS 3050x1300	3050	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	600	
PBC/3 BINS 3330x1300	3300	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	720	
PBC/3 BINS 3330x1450	3300	1450	1000	1550	600	20.5 8.00-10	760	
PBC/3 BINS 4100x1300	4100	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780	
PBC/3 BINS 3330x1450	4100	1450	1000	1550	600	20.5 8.00-10	800	
PBC/3 BINS 3430x1300	3450	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	600	
PBC/3 BINS 3700x1300	3700	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	700	
PBC/3 BINS 4600x1300	4600	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780	
PBC/3 BINS 4900x1300	4900	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780	



	CR 014	BARRE DÉMONTABLE HYDRAULIQUE AVEC L'HUILE TRACTEUR (exclut le standard) POUR LE DÉCHARGEMENT DES BACS		PBC BINS
---	--------	--	--	----------

ANHÄNGER PBC BINS TANDEM


- Eisenladepritsche aus Riffelblech 30/10
- 4 Räder mit Tandem- Kippsystem
- Teleskopische Vorderwand
- Hecktrittbrett zum Produktfeststellen
- Seitenwinkel zur Einschränkung
- **DEICHSEL MIT HYDRAULISCHER VERSCHIEBUNG DX-SX MIT TRAKTORÖL**
- Achse mit mechanischer Bremse 200x40
- Höhenverstellbare Zugöse
- Scheinwerferset
- Stützfuß
- Hacken für Seile



ZUBEHÖR

	PNEUMATISCHE BREMSANLAGE	800,00 €
	HYDRAULISCHE MIT PEDAL BREMSANLAGE	700,00 €

MOD.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm		 Kg	€
PBC/3 BINS 33x9	3300	950	1000	1050	600	20.5 8.00-10	600	
PBC/3 BINS 30x13	3050	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	600	
PBC/3 BINS 33x13	3300	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	720	
PBC/3 BINS 33x14	3300	1450	1000	1550	600	20.5 8.00-10	760	
PBC/3 BINS 41x13	4100	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780	
PBC/3 BINS 41x14	4100	1450	1000	1550	600	20.5 8.00-10	800	
PBC/3 BINS 34x13	3450	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	600	
PBC/3 BINS 37x13	3700	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	700	
PBC/3 BINS 46x13	4600	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780	
PBC/3 BINS 49x13	4900	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780	

	CR 014	Abnehmbare Deichsel mit hydraulischer Hebung. Arbeitsweise: Traktoröl (sie schließt die serienmäßige Deichsel aus) Zum ENTLADEN von KASTEN		PBC BINS
---	--------	---	--	----------

ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 68-69